

# 化学品安全技术说明书

产品名称：水性润莹负离子释氧内墙底漆

## 1. 化学品及企业标识

产品名称：水性润莹负离子释氧内墙底漆

产品类别：水性涂料

### 企业信息

企业名称：兰州科天环保节能科技有限公司

企业地址：甘肃省兰州新区昆仑山大道以西淮河大道以南科天水性科技产业园

企业电话：400-0299-588

企业传真：(86) 0931-8257675

企业邮箱：chanpb@scisky.com

应急电话：0551-62558875

## 2. 成分/组成信息

物质/混合物：混合物

危险组分：

主要组分	CAS No.	含量范围
二氧化钛	13463-67-7	10-20%

## 3. 危险性概述

### GHS 危险性类别

该产品为非有害品，无 GHS 分类。

**物理和化学危险：**该产品在常温常态下不可燃。

**健康危害：**根据现有资料，本产品中二氧化钛只有在粉末状态下才会对人体健康有影响，在采取合适防范措施使用情况下，不会对人体造成伤害。

**环境危害：**合理使用情况下，不会对环境造成危害。

**其他危害：**无数据资料。

## 4. 急救措施

**皮肤接触：**脱掉污染衣服，使用肥皂和水清洗受感染部位。若症状持续发展则需就医。

# 化学品安全技术说明书

产品名称：水性润莹负离子释氧内墙底漆

---

**眼睛接触：**万一接触到眼睛，立即用大量清水冲洗并遵循医嘱。

**吸入：**立即从受污染区域转移至空气新鲜处。若症状持续发展则需就医。

**摄取：**如若患者处于半昏迷或无意识状态，不应通过口腔给予帮助。立即用清水洗净口腔。立即就医。

**医学建议：**对症治疗。

## 5. 消防措施

**易燃性：**不燃烧

**灭火介质：**用适于周围环境的介质来灭火。

**火灾&爆炸危害：**本品无火灾以及爆炸危害。

**消防装备：**在任何火灾环境下，佩戴自给式正压呼吸器，并穿戴全套防护装备。

## 6. 泄露应急处理

**应急行动 (S)：**保证现场通风顺畅，溢出物多时收集于容器中，置于适当场合待丢弃，量少时用清水洗净

**应急人员防护：**需穿戴个人防护服，防护眼镜及防毒口罩。

**环保措施：**①用干黄沙，土及其他不燃物来吸收，然后再回收

②大量泄漏流出时用土堆高围起来防止流出

③漏物用容器回收并密封，放到安全的场所

**清除方法 (S)：**可用清水洗净，但不可将污水直接排入下水道及河流。

## 7. 操作处置和储存

**操作注意事项：**操作后彻底冲洗。使用时注意足够的通风。避免与眼睛，皮肤以及衣物接触。保存在密闭容器内。避免摄取以及吸入。再次使用前洗净衣物。

**储存注意事项：**存放于密闭容器中。请远离孩子可接触到的地方。存放于阴凉、干燥、通风良好的地方且避免不相容物质的地方。定期检查不足处。例如：毁坏或者渗漏。在储存区域或其附近放置合适的灭火器。

## 8. 防护措施

# 化学品安全技术说明书

产品名称：水性润莹负离子释氧内墙底漆

---

**工程控制：**提供充足的通风以保持空气中浓度低于暴露限制。储存以及使用本品的场所应该配备一个洗眼装置以及安全的淋浴装置。

**呼吸防护：**多数情况下无需呼吸防护装备；然而，一旦遇火，则需使用安全的防毒面罩。

**皮肤防护：**使用防渗透手套。

**眼睛防护：**佩戴合适的防护眼镜或护目镜。

## 9. 理化特性

**外观：**分散均匀、无沉淀的粘稠状液体。

**气味：**轻微涂料味

**PH：**8-9

**密度（水=1）：**1.30±0.02g/ml（25℃）

**粘度：**90-100KU（25℃）

**熔点：**无数据

**沸点：**无数据

**闪点：**无数据

**溶解性：**微溶于水

**饱和蒸汽压：**无数据

**自燃温度：**不适用

**分解温度：**无资料

**临界温度：**无资料

**临界压力：**无资料

## 10. 稳定性和反应性

**稳定性：**在推荐的环境温度下储存和使用，本产品稳定。

**危险反应：**无数据资料。

**应避免的条件：**避免高温、明火、阳光直射。

**禁配物：**强酸、强氧化剂等。

# 化学品安全技术说明书

产品名称：水性润莹负离子释氧内墙底漆

---

危险的分解产物：无数据。

## 11. 毒理学信息

急性毒性：无数据资料。

皮肤刺激或腐蚀：无数据资料。

眼睛刺激或腐蚀：无数据资料。

呼吸道或皮肤过敏：无数据资料。

生殖细胞致突变性：无数据资料。

致癌性：无数据资料。

生殖毒性：无数据资料。

吸入危害：无数据资料。

## 12. 生态学信息

生态毒性：无数据资料。

持久性和降解性：无数据资料。

生物富集或生物累积性：无数据资料。

土壤中的迁移性：无数据资料。

## 13. 废弃处置

### 废弃化学品：

尽可能回收利用。如果不能回收利用，交予有资质的废弃物管理公司处理。

禁止排入下水道、河流或土壤。

### 污染包装物：

将容器送到有资质许可的废弃物处理公司处理。

废弃注意事项：

# 化学品安全技术说明书

产品名称：水性润莹负离子释氧内墙底漆

---

废弃处置前应参阅相关法规以符合当地和国家的法规。

## 14. 运输信息

联合国危险货物编号（UN 号）：无（该产品非危险货物）

联合国运输名称：无

联合国危险性分类：无

包装方法：5L 桶包装

海洋污染物（是/否）：否

### 运输注意事项：

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

### 运输注意事项：

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

## 15. 法规信息

### 中华人民共和国职业病防治法：

职业病危害因素分类目录：二氧化钛，列入，其他粉尘

可能导致的职业病：根据《尘肺病诊断标准》和《尘肺病理诊断标准》可以诊断的其他尘肺病

职业病目录：职业性尘肺病：根据《尘肺病诊断标准》和《尘肺病理诊断标准》可以诊断的其他

尘肺病

### 国家安全生产监督管理总局令 第 591 号 危险化学品安全管理条例：

危险化学品目录：未列入

易制爆危险化学品名录：未列入

剧毒化学品目录：未列入

国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知——附件：  
首批重点监管的危险化学品名录：未列入

# 化学品安全技术说明书

产品名称：水性润莹负离子释氧内墙底漆

---

国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知——附件：  
第二批重点监管的危险化学品名录：未列入

危险化学品环境管理登记办法：

重点环境管理危险化学品目录：未列入

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定：

GB18218《危险化学品重大危险源辨识》：未列入

中华人民共和国国务院令 第 445 号 易制毒化学品管理条例：

易制毒化学品进出口管理规定：

易制毒化学品管理条例 附表 易制毒化学品的分类和品种目录：未列入

中华人民共和国监控化学品管理条例：

各类监控化学品名录：未列入

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定：

中国严格限制进出口的有毒化学品目录：未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：

高毒物品目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录：二氧化钛，列入

消耗臭氧层物质管理条例：

中国受控消耗臭氧层物质清单：未列入

中华人民共和国固体废物污染环境防治法：

国家危险废物名录：未列入，具体判定应依据当地环保局对环评报告的批复结论。

《鹿特丹公约》（附件三）：未列入

注：本品废弃物及包装物的处置，必须符合国家及地方的废弃物处置法规，交有资质的专业公司

处置。请使用该产品的用户遵守该化学品相关的国家和地方管理规定。

## 16. 其他信息

NOTE: 此资料仅用于生产、储存、运输时对健康和安全规范的一般指导。合肥科天水性科技有限责任公司对买方、用户或第三者使用该物质而造成的人身伤害或财产损失不承担任何责任，买方或用户应对使用该物质可能带来的后果负责。